


Figura 1. Variazione del FEV1 nei SIC-positivi e SIC-negativi dopo l'esposizione a isocianati.



p_C<0.0001 *p_C<0.001 vs base

Figura 2. Variazione dell'eNO nei SIC-positivi, SIC-negativi e SIC-negativi-rinitici nel giorno di esposizione a placebo





Figura 3. Variazione dell'eNO nei SIC-positivi (SIC+), SIC-negativi (SIC-) e SIC-negativi-rinitici (SIC-Rinitici) nel giorno di esposizione ad isocianati



* $p_C < 0,004$ # $p_C < 0,0001$ vs base

Figura 4. % Eosinofili nell'espettorato indotto dei SIC-positivi e SIC-negativi pre e post esposizione ad isocianati




Figura 5. % Neutrofili nell'espettorato indotto dei SIC-positivi e SIC-negativi pre e post esposizione ad isocianati




Figura 6. pH del condensato espiratorio nei SIC-positivi (SIC+) e SIC-negativi (SIC-) pre e post esposizione a placebo




Figura 7. pH del condensato espiratorio nei SIC-positivi e SIC-negativi pre e post esposizione ad isocianati




Figura 8. CC16 sierica nei SIC-positivi e SIC-negativi pre e post esposizione ad isocianati




Figura 9. CC16 urinaria nei SIC-positivi e SIC-negativi pre e post esposizione ad isocianati

